

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区 勘界报告

博源规划设计集团有限公司

二〇二〇年五月

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区

勘界报告

编写单位：博源规划设计集团有限公司

项目负责人：张剑峰

主要参与者：张剑峰 徐春艳 殷梦圆

报告编写人：徐春艳 殷梦圆

报告审核人：陈娟



目录

1. 基本情况.....	1
1.1. 位置范围及历史沿革.....	1
1.2. 土地利用现状及资源分布.....	1
1.3. 社会经济活动现状.....	3
1.4. 管理机构现状.....	3
1.5. 范围与功能分区.....	4
2. 总体要求.....	4
2.1 基本原则.....	4
2.2 基本依据.....	5
2.3 技术路线.....	6
3. 工作实施.....	8
3.1 组织领导.....	8
3.2 勘界流程.....	9
4. 勘界结果.....	10
4.1 勘界面积及功能区划.....	10
4.2 边界主要拐点坐标及描述.....	11
5. 附表.....	11
附表 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界点坐标表.....	11
附表 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界走向说明.....	11
附表 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点坐标表.....	11
6. 附件.....	11
附件 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区批复文件.....	11
附件 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界工作人员名单.....	11
附件 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界成果质量检查报告.....	11
7. 附图.....	12
附图 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区功能区划图.....	12
附图 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区遥感影像图.....	12

附图 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区拐点坐标分布图.....	12
-----------------------------------	----

1. 基本情况

南岳山—佛子岭水库风景区，集山、水、林等自然风景和历史人文古迹于一体，是六安市郊一处绝好的登山、休闲胜地。在这片广袤的区域里，可以看到毛泽东、郭沫若的手迹，可以游山玩水之余品尝地道农家饭，可以呼吸最清新的空气、领略最迷人的风光。霍山诸多历史故事、著名战役等也多发生于此，是经典红色旅游路线。

1.1. 位置范围及历史沿革

南岳山和佛子岭水库分别位于霍山以南 2.5 公里和南 17 公里处，分为南岳山和佛子岭两大部分。佛子岭水库位于经度：116.281115、纬度：31.319906；南岳山位于经度：116.323403、纬度：31.372147。水库有壮观的大坝，宽阔的水面以及名人手迹，游客可以乘坐快艇畅行。南岳山则突出了文化景观，南岳庙、红源广场、英烈碑及雕塑、吟松亭、步云亭等数十个景点、遗迹令人眼花缭乱。新落成的安徽红色区域中心纪念园，对鄂豫皖革命根据地的重要历史，起到了点睛之用。

1.2. 土地利用现状及资源分布

南岳山—佛子岭水库省级风景名胜区范围涉及佛子岭、衡山、磨子潭、单龙寺、大化坪等乡镇，分为南岳山和佛子岭 2 个片区，矢量面积 10028.99 公顷，是以山峦植被、湖泊风光等自然景观与红色文化、水利工程、宗教圣地等人文景观相融合，以旅游观光、文化旅游、

南岳山景区北起烈士陵园，南至茅岭脚，东沿曹家冲，西到山河洼，面积 4.58 平方公里。佛子岭景区北起佛子岭大桥，南至白石山一带，东抵马家尖，西止大乌米尖，面积 95.71 平方公里。

南岳山_佛子岭水库省级风景名胜区土地利用现状图



南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区 土地利用现状统计表		
土地利用类型	面积（公顷）	面积占比
耕地	355.79	3.55%
园地	256.73	2.56%
林地	7513.52	74.93%
草地	6.89	0.07%
商业服务业用地	4.38	0.04%
工矿用地	0.41	0.00%
住宅用地	187.62	1.87%
公共管理与公共服务用地	5.56	0.06%
特殊用地	7.43	0.07%
交通运输用地	121.57	1.21%
水域及水利设施用地	1566.98	15.62%
其他土地	2.14	0.02%

1.3. 社会经济活动现状

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区地处霍山县境内，霍山县东与舒城县比邻，南与岳西县相望，西与金寨县和湖北省英山县交界，北与六安市接壤。全县土地面积 2040.42 平方公里，辖 16 个乡镇、130 个村委会、15 个社区居委会，总人口 36.13 万，是一个典型的山区、库区、革命老区县。

霍山县深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施生态立县战略，社会经济健康平稳发展。

1.4. 管理机构现状

霍山县南岳山-佛子岭景区于 1987 年 8 月（皖政[1987]53 号）

被批准为省首批风景名胜区，名胜区包括南岳山、佛子岭水库及县城周边 5 个景点，总面积约 100 平方公里。2017 年霍山县住房和城乡建设局委托青岛市旅游规划建筑设计研究院合肥分院，启动《南岳山-佛子岭风景名胜区总体规划》修编工作。规划设计人员实地踏勘了南岳山、佛子岭水库、佛子岭大坝、佛子岭地质公园、大林竹海、龙井冲、胡家院子等景区景点，详细了解景区的旅游资源，规划景区资源保护工作。

1.5. 范围与功能分区

南岳山-佛子岭风景名胜区并没有区划功能区，而是分为南岳山和佛子岭 2 个片区。规划如下：

①南岳山景区：自然景观丰富，以点缀自然风光改善原有经典环境、设计部分观景台等方便游览为目的，同时体验宗教文化。

②佛子岭水库景区：为该森林公园的重要景区。主要有佛子岭水库、野生动物保护中心、度假别墅区、水上娱乐区等。

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区分别与大别山（六安）国家地质公园白马尖、南岳山省级森林公园高度重叠。

2. 总体要求

2.1 基本原则

坚持依法依规的原则。依法批准设定的自然保护地，应当具备明确范围、面积和边界，依法勘界是自然保护地必须完成的程序，勘界工作符合国家保密等相关规定。

坚持科学规范的原则。确定自然保护地范围和边界应当确保保护对象和相关生态系统的原真性、完整性和适度性，要采用现代技术和先进行勘界，以矢量数据和卫星影像图作为标识自然保护地范围和界线的基础，精确标定界线，科学合理，符合相关标准和规范。

坚持公开透明的原则。自然保护地范围和界线予以公示，利益相关方充分参与，并根据勘界结果组织设立界桩、界牌、指示牌等。

2.2 基本依据

1. 《中华人民共和国测绘法》；
2. 《森林公园管理办法》；
3. 《国家级森林公园管理办法》；
4. 《国家级森林公园设立、撤销、合并、改变经营范围或者变更隶属关系审批管理办法》；
5. 《工程测量规范》（GB/T50026-2007）；
6. 《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2009）；
7. 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

8. 《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316)

2.3 技术路线

2.3.1 认真学习，提高认识

首先认真学习《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》，通过学习使工作人员掌握勘界立标工作的内容、方法、步骤和技术要求。借助航天航空遥感、地理信息系统和卫星定位等技术手段采用部门信息共享、资料查询，使每个工作人员达到了四个统一，即统一思想认识，统一技术规范、统一方法步骤、统一质量标准。从而形成了一支过硬的工作队伍，保证了这次勘界立标工作的顺利进行。

2.3.2 资料的收集、准备和处理

资料收集：①南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区申报、批复相关文件、已有界线资料；②基础地理信息数据、图件等；③高分遥感影像；④国土调查及林业等专项调查成果；⑤交通、水利、矿产、农业等相关规划和数据资料

2.3.3 控制点坐标来源、坐标系统和高程系统

(1) 坐标系统：2000 国家大地坐标系，高斯 3° 带投影，中央子午线 117°。

(2) 高程系统：1985 国家高程基准；

(3) 控制点来源：霍山县自然资源和规划局；

(4) 控制检查：本次测绘使用的是霍山县自然资源和规划局提供的控制点及 ancors 系统，对所使用的 RTK 进行检核校准，经检测精度满足规程要求，可进行测绘。

平面坐标与高程单位为“米”。

(5) 仪器配置如下：中海达 IRTK2 仪器一台。RTK 主要精度技术指标：

(6) 静态平面精度： $\pm 2.5\text{mm}+1\text{ppm}$ ；


(7) 静态高程精度： $\pm 5\text{mm}+1\text{ppm}$ ；

(8) RTK 平面精度： $\pm 8\text{mm}+1\text{ppm}$ ；

(9) RTK 高程精度： $\pm 1\text{cm}+1\text{ppm}$ 。

2.3.4 技术流程

按照《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》(办护字〔2019〕129 号)要求，制定技术方案。根据功能分区图，辅以高清遥感影像图、地面数字高程模型数据等资料，制作工作底图，标绘边界点，预设定标点；利用平板、RTK 现场踏勘确定定标点，现场记录《边界点成果表》、《定标点登记表》、留存照片等资料；整理汇总勘界成果，配合霍山县林业局进行检查验收、定标点认证，建立自然保护区勘界成果数据库，技术路线流程图如下：



3. 工作实施

3.1 组织领导

自然保护区是一项全新的综合性、专业性很强的系统工程，涉及到勘测定界土地上的方方面面的利益，必须进行精心组织和周密安排。为了确保南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区工程能高标准、高水平的完成这次勘界立标工作任务，加强对这项工作的领导，及时解决勘界中出现的困难，霍山县林业局委托博源规划设计集团有限公司负责保护区勘界工作，公司选派政治思想好、业务素质高的 5 名工作人员专门负责此项工作。其中项目负责人 1 人，负责该项目全面工作；技术人员 2 人，负责该项目的野外数据采集；内业资料处理人员 1 人，负责该项目资料成果输出和管理；后勤保障人员 1 人，负责所需物资

的采购，各司其职认真履行各项手续。

在实施中我们严格遵循“总体规划、统一标准、资源共享、注重实践、分步实施”的指导思想，遵守“先进、实用、高效、经济”的原则。本着尊重现状、依据法规、实事求是的工作精神对照有关规定循序渐进。

3.2 勘界流程

3.2.1 前期准备

(1) 资料收集：

①南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区的申报、批复相关文件、已有界线资料；

②基础地理信息数据、图件等；

③高分遥感影像；

④国土调查及林业等专项调查成果；

⑤交通、水利、矿产、农业等相关规划和数据资料。

(2) 制作工作底图：图上地物、地貌要素的符号和注记等级、规格和颜色要遵循相关规范要求。

3.2.2 组织实施

成立项目组：其中：项目负责人 1 人，负责该项目全面工作；技术人员 2 人，负责该项目的野外数据采集；内业资料处理人员 1 人，负责该项目资料成果输出和管理；后勤保障人员 1 人，负责所需物资的采购。

3.2.3 汇总上报

勘界按《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316)的要求“二级检查一级验收”后，形成如下成果：边界点坐标表、定标点坐标表、边界走向说明、边界附图、勘界报告、影像资料等，经整理汇总上报。

3.2.4 审核修改

对在检查验收中发现的问题，要结合实际，认真梳理，深入现场改正错漏，确保勘界成果符合《森林公园等自然保护地勘界立标工作规范》的要求。

4. 勘界结果

4.1 勘界面积及功能区划

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区总面积为：10028.99 公顷，分为 2 个景点，分别是南岳山景区、佛子岭水库。各景区勘界面积见表 4.1，景区划分图见附件：

表 4.1 南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界面积表

单位：公顷

	保护地级别	面积（公顷）	比例
南岳山景区	省级	457.99	4.57%
佛子岭水库	省级	9571	95.43%
合计		10028.99	100%

4.2 边界主要拐点坐标及描述

现针对南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区划分，标识其边界主要拐点共计 44 个，其中南岳山 19 个，佛子岭水库 25 个，详细边界主要拐点坐标值见附表 1。

5. 附表

附表 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界点坐标表

附表 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界走向说明

附表 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点坐标表

6. 附件

附件 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区批复文件

附件 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界工作人员名单

附件 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界成果质量检查报告

7. 附图

附图 1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区功能区划图

附图 2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区遥感影像图

附图 3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区拐点坐标分布图

附表1、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界点坐标表

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界点成果表				
边界点编号	大地坐标		其中定标点编号	备注
	经度	纬度		
J1	116° 18' 7.655"	31° 23' 28.556"	01号定标点	
J2	116° 18' 35.657"	31° 23' 25.428"		
J3	116° 18' 39.012"	31° 23' 24.413"		
J4	116° 19' 4.246"	31° 23' 36.882"		
J5	116° 19' 9.213"	31° 23' 36.045"		
J6	116° 19' 14.904"	31° 23' 33.168"	06号定标点	
J7	116° 19' 15.183"	31° 23' 29.428"		
J8	116° 19' 19.294"	31° 23' 30.327"		
J9	116° 19' 23.246"	31° 23' 27.364"		
J10	116° 19' 29.106"	31° 23' 30.500"		
J11	116° 19' 36.119"	31° 23' 27.354"		
J12	116° 19' 23.334"	31° 22' 50.887"	12号定标点	
J13	116° 19' 21.909"	31° 22' 24.156"	13号定标点	
J14	116° 19' 10.537"	31° 22' 14.523"		
J15	116° 18' 58.471"	31° 22' 21.667"		
J16	116° 18' 44.396"	31° 22' 19.206"	16号定标点	
J17	116° 18' 21.741"	31° 22' 35.558"		
J18	116° 17' 57.058"	31° 22' 46.166"		
J19	116° 17' 53.757"	31° 22' 59.623"	19号定标点	
J20	116° 12' 58.936"	31° 19' 49.181"		
J21	116° 14' 9.966"	31° 20' 40.704"		
J22	116° 14' 40.941"	31° 20' 27.458"		
J23	116° 15' 17.949"	31° 20' 44.453"		
J24	116° 15' 52.252"	31° 20' 41.638"		
J25	116° 16' 33.580"	31° 20' 58.047"	25号定标点	
J26	116° 17' 13.520"	31° 21' 4.670"		
J27	116° 17' 48.784"	31° 21' 14.200"		
J28	116° 18' 19.393"	31° 20' 11.991"	28号定标点	
J29	116° 19' 38.338"	31° 19' 49.124"		
J30	116° 20' 8.058"	31° 19' 14.335"	30号定标点	
J31	116° 20' 48.004"	31° 18' 58.086"		
J32	116° 21' 23.639"	31° 18' 10.494"		
J33	116° 21' 46.581"	31° 16' 49.294"	33号定标点	
J34	116° 21' 24.923"	31° 15' 35.015"		
J35	116° 20' 24.658"	31° 15' 15.068"		
J36	116° 19' 0.496"	31° 16' 3.547"	36号定标点	
J37	116° 18' 25.940"	31° 16' 21.008"		
J38	116° 16' 51.249"	31° 16' 1.512"	38号定标点	

J39	116° 15' 17.283"	31° 16' 50.245"		
J40	116° 14' 21.097"	31° 16' 37.463"		
J41	116° 14' 2.486"	31° 16' 52.656"	41号定标点	
J42	116° 13' 31.097"	31° 17' 51.465"	42号定标点	
J43	116° 13' 45.892"	31° 18' 45.913"		
J44	116° 13' 11.236"	31° 19' 42.268"	44号定标点	

填表人：徐春艳

2020年4月29日

校对人：陈娟

现场见证人：陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区边界走向说明

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区 1 号拐点为边界拐点。

1 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 31° 23' 28.556"、东经 116° 18' 7.655"。

边界线自 1 号拐点起，沿山脚线大体向东偏东南方向行，至 2 号拐点。该段边界线长度为 867.16 米。

2 号拐点为边界拐点。

2 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 31° 23' 25.428"、东经 116° 18' 35.657"。

边界线自 2 号拐点起，沿道路边线大体向东偏东南方向行，至 3 号拐点。该段边界线长度为 111.66 米。

3 号拐点为边界拐点。

3 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 31° 23' 24.413"、东经 116° 18' 39.012"。

边界线自 3 号拐点起，沿山坡线大体向东偏东北方向行，至 4 号拐点。该段边界线长度为 810.75 米。

4 号拐点为边界拐点。

4 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 31° 23' 36.882"、东经 116° 19' 4.246"。

边界线自 4 号拐点起，沿山脚线大体向东偏东南向行，至 5 号拐点。该段边界线长度为 169.43 米。

5 号拐点为边界拐点。

5 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 36.045''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 9.213''$ 。

边界线自 5 号拐点起，沿围墙边线大体向东偏东南向行，至 6 号拐点。该段边界线长度为 187.64 米。

6 号拐点为边界拐点。

6 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 33.168''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 14.904''$ 。

边界线自 6 号拐点起，沿道路边线大体向南偏东南向行，至 7 号拐点。该段边界线长度为 124.99 米。

7 号拐点为边界拐点。

7 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 29.428''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 15.183''$ 。

边界线自 7 号拐点起，沿道路边线大体向东偏东北向行，至 8 号拐点。该段边界线长度为 112.12 米。

8 号拐点为边界拐点。

8 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 30.327''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 19.294''$ 。

边界线自 8 号拐点起，沿围墙边线大体向南偏东南向行，至 9 号拐点。该段边界线长度为 158.44 米。

9 号拐点为边界拐点。

9 号拐点位于山脚下，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 27.364''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 23.246''$ 。

边界线自 9 号拐点起，沿山脚边线大体向东偏东北向行，至 10 号拐点。该段边界线长度为 187.62 米。

10 号拐点为边界拐点。

10 号拐点位于山脚下，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 30.500''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 29.106''$ 。

边界线自 10 号拐点起，沿山脊线大体向东偏东南向行，至 11 号拐点。该段边界线长度为 217.52 米。

11 号拐点为边界拐点。

11 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 23' 27.354''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 36.119''$ 。

边界线自 11 号拐点起，沿道路边线大体向南偏西南向行，至 12 号拐点。该段边界线长度为 1250.13 米。

12 号拐点为边界拐点。

12 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 50.887''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 23.334''$ 。

边界线自 12 号拐点起，沿道路边线大体向南偏西南向行，至 13 号拐点。该段边界线长度为 966.46 米。

13 号拐点为边界拐点。

13 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 24.156''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 21.909''$ 。

边界线自 13 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西南向行，至 14 号拐点。该段边界线长度为 478.34 米。

14 号拐点为边界拐点。

14 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 14.523''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 10.537''$ 。

边界线自 14 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西北向行，至 15 号拐点。该段边界线长度为 407.6 米。

15 号拐点为边界拐点。

15 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 21.667''$ 、东经 $116^{\circ} 18' 58.471''$ 。

边界线自 15 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西南向行，至 16 号拐点。该段边界线长度为 404.65 米。

16 号拐点为边界拐点。

16 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 19.206''$ 、东经 $116^{\circ} 18' 44.396''$ 。

边界线自 16 号拐点起，沿山脊边线大体向北偏西北向行，至 17 号拐点。该段边界线长度为 1004.12 米。

17 号拐点为边界拐点。

17 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 35.558''$ 、东经 $116^{\circ} 18' 21.741''$ 。

边界线自 17 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西北向行，至 18 号拐点。该段边界线长度为 797.58 米。

18 号拐点为边界拐点。

18 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 46.166''$ 、

东经 $116^{\circ} 17' 57.058''$ 。

边界线自 18 号拐点起，沿山脊边线大体向北偏西北向行，至 19 号拐点。该段边界线长度为 447.32 米。

19 号拐点为边界拐点。

19 号拐点位于村庄边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 22' 59.623''$ 、东经 $116^{\circ} 17' 53.757''$ 。

边界线自 19 号拐点起，沿山脊边线大体向北偏东北向行，至 01 号拐点。该段边界线长度为 1049.3 米。

20 号拐点为边界拐点。

20 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 19' 49.181''$ 、东经 $116^{\circ} 12' 58.936''$ 。

边界线自 20 号拐点起，沿山脊边线大体向北偏东北向行，至 21 号拐点。该段边界线长度为 2622.03 米。

21 号拐点为边界拐点。

21 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 40.704''$ 、东经 $116^{\circ} 14' 9.966''$ 。

边界线自 21 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东南向行，至 22 号拐点。该段边界线长度为 1024.53 米。

22 号拐点为边界拐点。

22 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 27.458''$ 、东经 $116^{\circ} 14' 40.941''$ 。

边界线自 22 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东北向行，至 23

号拐点。该段边界线长度为 1175.69 米。

23 号拐点为边界拐点。

23 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 44.453''$ 、东经 $116^{\circ} 15' 17.949''$ 。

边界线自 23 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东南向行，至 24 号拐点。该段边界线长度为 1098.91 米。

24 号拐点为边界拐点。

24 号拐点位于村庄边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 41.638''$ 、东经 $116^{\circ} 15' 52.252''$ 。

边界线自 24 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东北向行，至 25 号拐点。该段边界线长度为 1263.74 米。

25 号拐点为边界拐点。

25 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 58.047''$ 、东经 $116^{\circ} 16' 33.580''$ 。

边界线自 25 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东北向行，至 26 号拐点。该段边界线长度为 1262.83 米。

26 号拐点为边界拐点。

26 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 21' 4.670''$ 、东经 $116^{\circ} 17' 13.520''$ 。

边界线自 26 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东北向行，至 27 号拐点。该段边界线长度为 1066.56 米。

27 号拐点为边界拐点。

27 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 21' 14.200''$ 、东经 $116^{\circ} 17' 48.784''$ 。

边界线自 27 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东南向行，至 28 号拐点。该段边界线长度为 2302.32 米。

28 号拐点为边界拐点。

28 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 20' 11.991''$ 、东经 $116^{\circ} 18' 19.393''$ 。

边界线自 28 号拐点起，沿山脊边线大体向东偏东南向行，至 29 号拐点。该段边界线长度为 2500.44 米。

29 号拐点为边界拐点。

29 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 19' 49.124''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 38.338''$ 。

边界线自 29 号拐点起，沿山脊边线大体向南偏东南向行，至 30 号拐点。该段边界线长度为 1431.91 米。

30 号拐点为边界拐点。

30 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 19' 14.335''$ 、东经 $116^{\circ} 20' 8.058''$ 。

边界线自 30 号拐点起，沿山脊边线大体向南偏东南向行，至 31 号拐点。该段边界线长度为 1345.86 米。

31 号拐点为边界拐点。

31 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 18' 58.086''$ 、东经 $116^{\circ} 20' 48.004''$ 。

边界线自 31 号拐点起，沿山脊边线大体向南偏东南向行，至 32 号拐点。该段边界线长度为 1913.78 米。

32 号拐点为边界拐点。

32 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 18' 10.494''$ 、东经 $116^{\circ} 21' 23.639''$ 。

边界线自 32 号拐点起，沿山脊边线大体向南偏东南向行，至 33 号拐点。该段边界线长度为 2941.3 米。

33 号拐点为边界拐点。

33 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 49.294''$ 、东经 $116^{\circ} 21' 46.581''$ 。

边界线自 33 号拐点起，沿山脊边线大体向南偏西南向行，至 34 号拐点。该段边界线长度为 2569.19 米。

34 号拐点为边界拐点。

34 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 15' 35.015''$ 、东经 $116^{\circ} 21' 24.923''$ 。

边界线自 34 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西南向行，至 35 号拐点。该段边界线长度为 1789.61 米。

35 号拐点为边界拐点。

35 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 15' 15.068''$ 、东经 $116^{\circ} 20' 24.658''$ 。

边界线自 35 号拐点起，沿山脊边线大体向西偏西南向行，至 36 号拐点。该段边界线长度为 1789.61 米。

36 号拐点为边界拐点。

36 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 3.547''$ 、东经 $116^{\circ} 19' 0.496''$ 。

边界线自 36 号拐点起，沿河流边线大体向西偏西北向行，至 37 号拐点。该段边界线长度为 2751.96 米。

37 号拐点为边界拐点。

37 号拐点位于河流边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 21.008''$ 、东经 $116^{\circ} 18' 25.940''$ 。

边界线自 37 号拐点起，沿山脊线大体向西偏西南向行，至 38 号拐点。该段边界线长度为 2710.39 米。

38 号拐点为边界拐点。

38 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 1.512''$ 、东经 $116^{\circ} 16' 51.249''$ 。

边界线自 38 号拐点起，沿道路边线大体向西偏西北向行，至 39 号拐点。该段边界线长度为 3228.38 米。

39 号拐点为边界拐点。

39 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 50.245''$ 、东经 $116^{\circ} 15' 17.283''$ 。

边界线自 39 号拐点起，沿山脊线大体向西偏西南向行，至 40 号拐点。该段边界线长度为 1592.94 米。

40 号拐点为边界拐点。

40 号拐点位于山腰上，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 37.463''$ 、东

经 $116^{\circ} 14' 21.097''$ 。

边界线自 40 号拐点起，沿山脊线大体向西偏西北向行，至 41 号拐点。该段边界线长度为 700.91 米。

41 号拐点为边界拐点。

41 号拐点位于村庄边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 16' 52.656''$ 、东经 $116^{\circ} 14' 2.486''$ 。

边界线自 41 号拐点起，沿山脊线大体向北偏西北向行，至 42 号拐点。该段边界线长度为 2191.84 米。

42 号拐点为边界拐点。

42 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 17' 51.465''$ 、东经 $116^{\circ} 13' 31.097''$ 。

边界线自 42 号拐点起，沿山脊线大体向北偏东北向行，至 43 号拐点。该段边界线长度为 1854.29 米。

43 号拐点为边界拐点。

43 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 18' 45.913''$ 、东经 $116^{\circ} 13' 45.892''$ 。

边界线自 43 号拐点起，沿山脊线大体向北偏西北向行，至 44 号拐点。该段边界线长度为 2181.82 米。

44 号拐点为边界拐点。

44 号拐点位于道路边，地里坐标为北纬 $31^{\circ} 19' 42.268''$ 、东经 $116^{\circ} 13' 11.236''$ 。

边界线自 44 号拐点起，沿山脊线大体向北偏西北向行，至 20 号

拐点。该段边界线长度为 392.76 米。

附表3、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点坐标表

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点坐标统计表								
序号	功能区	编号	大地坐标		平面坐标		坐标来源	备注
			经度	纬度	X坐标	Y坐标		
1	南岳山	1	116° 18' 7.655"	31° 23' 28.556"	39433623.03	3474565.609	原测	
2	南岳山	2	116° 19' 14.904"	31° 23' 33.168"	39435400.69	3474696.554	原测	
3	南岳山	3	116° 19' 23.334"	31° 22' 50.887"	39435615.39	3473392.922	原测	
4	南岳山	4	116° 19' 21.909"	31° 22' 24.156"	39435572.67	3472569.847	原测	
5	南岳山	5	116° 18' 44.396"	31° 22' 19.206"	39434580.4	3472423.528	原测	
6	南岳山	6	116° 17' 53.757"	31° 22' 59.623"	39433250.15	3473676.803	原测	
7	佛子岭	7	116° 16' 33.580"	31° 20' 58.047"	39431106.98	3469946	原测	
8	佛子岭	8	116° 18' 19.393"	31° 20' 11.991"	39433894.94	3468509.47	原测	
9	佛子岭	9	116° 20' 8.058"	31° 19' 14.335"	39436756.93	3466715.979	原测	
10	佛子岭	10	116° 21' 46.581"	31° 16' 49.294"	39439312.24	3462189.56	原测	
11	佛子岭	11	116° 19' 0.496"	31° 16' 3.547"	39434934.13	3460850.735	原测	
12	佛子岭	12	116° 16' 51.249"	31° 16' 1.512"	39431514.44	3460809.747	原测	
13	佛子岭	13	116° 14' 2.486"	31° 16' 52.656"	39427060.62	3462415.018	原测	
14	佛子岭	14	116° 13' 31.097"	31° 17' 51.465"	39426243.06	3464232.115	原测	
15	佛子岭	15	116° 13' 11.236"	31° 19' 42.268"	39425741.93	3467648.544	原测	

注：按成图顺序（顺时针或逆时针）形成拐点坐标表，确保形成完整边界；
“大地坐标” 示例 110.003670, 38.100732, 或 110°00'28.20", 38°06'05.00"； “平面坐标” 示例 X：3751508.50, Y：39438683.65, 其中 Y 坐标前 2 为带号；
“坐标来源” 标注为原测或转换坐标，保证转换的坐标和原测坐标成图一致； “备注” 附其它必要说明。

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区01号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距02号定标点2146.64米 距06号定标点1049.30米	
所在地			安徽省六安市霍山县衡山镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	朱厚怀	选定时间（年月日）	2019/9/28
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间（年月日）	2019/9/28
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间（年月日）	2019/9/28
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 18' 7.655" E ; 31° 23' 28.556"N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区02号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距01号定标点2146.64米 距03号定标点2050.82米	
所在地			安徽省六安市霍山县衡山镇		
选点单位	南岳山-佛子岭 水库省级风景名 胜区管理所	选点者	朱厚怀	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集 团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集 团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 19' 14.904" E ; 31° 23' 33.168" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:朱国强

检查人:赵帮栋

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区03号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距02号定标点2050.82米 距04号定标点966.46米	
所在地			安徽省六安市霍山县衡山镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	朱厚怀	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 19' 23.334" E ; 31° 22' 50.887" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜 区04号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距03号定标点996.46米 距05号定标点1290.59米	
所在地			安徽省六安市霍山县衡山镇		
选点单位	南岳山-佛子岭 水库省级风景名 胜区管理所	选点者	朱厚怀	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集 团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集 团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 19' 21.909" E ; 31° 22' 24.156" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区05号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距04号定标点1290.59米 距06号定标点2249.02米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 18' 44.396" E ; 31° 22' 19.206" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路中		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区06号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距05号定标点2249.02米 距01号定标点1049.3米	
所在地			安徽省六安市霍山县衡山镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	朱厚怀	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 17' 53.757" E ; 31° 22' 59.623" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于村庄旁		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区07号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距08号定标点4631.17米 距15号定标点7577.66米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 16' 33.580" E ; 31° 20' 58.047" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于山脚下		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区08号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距09号定标点3932.36米 距07号定标点4631.71米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间(年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间(年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间(年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 18' 19.393" E ; 31° 20' 11.991" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区09号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距08号定标点3932.36米 距10号定标点6200.94米	
所在地			安徽省六安市霍山县单龙寺镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	孙业强	选定时间(年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间(年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间(年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 20' 8.058" E ; 31° 19' 14.335" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于山脚下		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区10号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距09号定标点6200.94米 距11号定标点7110.76米	
所在地			安徽省六安市霍山县单龙寺镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	孙业强	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 21' 46.581" E ; 31° 16' 49.294" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区11号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距10号定标点7110.76米 距12号定标点3854.19米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 19' 0.496" E ; 31° 16' 3.547" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于池塘边的茶园中		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜 区12号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距11号定标点3854.19米 距13号定标点5522.23米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭 水库省级风景名 胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集 团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集 团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 16' 51.249" E ; 31° 16' 1.512" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于山脚下		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区13号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距12号定标点5522.23米 距14号定标点2191.84米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 14' 2.486" E ; 31° 16' 52.656" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于山脚下		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表


所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜 区4号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距13号定标点2191.84米 距15号定标点4036.11米	
所在地			安徽省六安市霍山县大化坪镇		
选点单位	南岳山-佛子岭 水库省级风景名 胜区管理所	选点者	叶纯佳	选定时间 (年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集 团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间 (年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集 团有限公司	观测者	冯磊	观测时间 (年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 13' 31.097" E ; 31° 17' 51.465" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区定标点登记表

所在省区	安徽省		定标点编号	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区5号定标点	
标识类型	定标点		相邻定标点间距	距14号定标点4036.11米 距07号定标点7577.66米	
所在地			安徽省六安市霍山县佛子岭镇		
选点单位	南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区管理所	选点者	万光忠	选定时间(年月日)	2019/10/8
设置单位	博源规划设计集团有限公司	设置者	薛立勇	设置时间(年月日)	2019/10/8
观测单位	博源规划设计集团有限公司	观测者	冯磊	观测时间(年月日)	2019/10/8
坐标系	2000国家大地坐标系		高程系统	1985国家高程基准	
大地坐标			116° 13' 11.236" E ; 31° 19' 42.268" N		
标识位置略图			实地照片		
位置及环境说明			位于道路边		
备注					

填表人:徐春艳

检查人:陈娟

现场见证人:陈斌

全宗号	目录号	案卷号	件
22	10	1549	2

安徽省人民政府文件

皖政〔1987〕53号

关于公布第一批省级风景名胜区的通知

各行署，各市、县人民政府，省政府各部门、各直属单位：

根据国务院发布的《风景名胜区管理暂行条例》，省人民政府决定，将齐云山等二十一处风景名胜区列为第一批省级风景名胜区。现予公布。

附：安徽省第一批省级风景名胜区名单



一九八七年八月二十日

— 9 —

1-15

安徽省第一批省级风景名胜区名单

序号	风景名胜区	位 置	备 注
1	齐云山	休宁县	
2	琅琊山	滁州市	
3	天堂寨	金寨县	
4	巢 湖	巢湖市、合肥市、庐江县	
5	浮 山	枞阳县	
6	白崖寨	宿松县	
7	花亭湖	太湖县	
8	采石矶	马鞍山市	
9	敬亭山	宣州市	含龙泉洞、白云洞
10	西 山	南陵县	
11	太平湖	黄山市、泾县	
12	齐山—秋浦仙境	贵池县	包括齐山、万罗山、四岑水库、秋浦河、大王洞等
13	石台溶洞群	石台县	包括蓬莱洞、紫云洞等

发：各行署，各市、县人民政府，省政府各部门、各直属单位。

抄：城乡建设环境保护部，省委办公厅，省顾委办公厅，省纪委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院、检察院。

一九八七年八月二十一日印发

4

附件2、南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界工作人员名单

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界工作人员名单

序号	姓名	毕业院校	学历	专业	职称	在本项目中职务	其他
1	张剑峰	安徽农业大学	本科	土地资源管理	工程师	项目负责人	
1	陈娟	武汉大学	本科	地理信息系统	工程师	内业负责人	
2	冯磊	山东科技大学	本科	测绘工程	工程师	外业负责人	
3	徐春艳	南京林业大学	本科	轻化工程	工程师	内业作业员	
4	薛立勇	安徽建筑大学	本科	土地资源管理	助理工程师	外业作业员	
5	陈颖	滁州学院	本科	地理科学	助理工程师	内业作业员	
6	吴可馨	南京信息工程大学滨江学	本科	地理信息科学	助理工程师	内业作业员	
7	殷梦圆	江苏师范大学	本科	遥感科学与技术	助理工程师	内业作业员	
8	陈斌	南京大学金陵学院	本科	地理信息系统	助理工程师	内业作业员	

测绘成果质量 检查报告

成果名称：南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区成果资料

生产单位：博源规划设计集团有限公司

博源规划设计集团有限公司

2020年5月24日

注意事项

- 1、本报告无“检查单位公章”及“骑缝章”无效。
- 2、本报告复印件未加盖“检查单位公章”无效。
- 3、报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。

联系方式

地 址：江苏省南京市建邺区江东中路 229 号

凯旋城 A 座 18-20 楼

邮政编码：210019

电 话：025-58505278

成果名称	南岳山-佛子岭水库省级风景 名胜区勘界成果资料	生产日期	2020 年 5 月
生产单位	博源规划设计集团有限公司	地 址	江苏省南京市建邺区 江东中路229号凯旋城 A座18-20楼
样本状态	完好	抽样者	王莉莉、仲婷婷
抽样日期	2020 年 5 月 13 日	抽样地点	现场
检查依据	《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009） 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010） 《工程测量规范》（GB 50026-2007） 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009） 《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）		
质量元素 （检查参数）	1、数学精度；2、地理精度；3、附表、附件质量。		
检查结论	1、测量精度满足规范要求； 2、定标点位置选点、埋设合理，符合规范要求； 3、勘界报告编写内容完整、规范； 4、各类成果资料齐全； 5、检查结果，评定为“良”。 博源规划设计集团有限公司 2020 年 5 月 24 日		
备注			
编制	仲婷婷	审核	王莉莉

1、 检查工作概况

我司于 2020 年 5 月 11 日至 5 月 13 日，由司质检处对南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区勘界进行司级检查验收，检查人员为王莉莉、仲婷婷。

本项目检查严格按照《测绘成果质量检查与验收》(GB/T243546-2009)执行。

本项目检查质量元素主要有以下几个方面：数学精度、地理精度、附件质量。

检查使用的主要设备有：RTK 1 台；计算机及“Cass9.1”软件等。

2、 受检成果概况

项目区位于霍山县境内，面积 10028.99 公顷。本次检查对博源规划设计集团有限公司提交的项目区范围内所有测绘资料进行简单随机抽样检查。主要检查项目由勘界报告、边界走向说明、定标点选点埋设等构成，成果形式分为纸质和电子数据光盘两种形式。

3、 检查依据

《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》

《全球定位系统（GPS）测量规范》(GB/T 18314-2009)

《1: 500 1: 1000 1: 2000 地形图图式》(GB / T20257.1—2017)

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》(CH/T2009-2010)

《工程测量规范》(GB 50026-2007)

《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)

《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T 18316-2008)

4、 检查内容及方法

检查资料质量：包括技术文件的完整性和符合性、仪器检定和指标符合性、起始成果来源、成果资料完整性。

以上资料采用室内核对资料进行检验。

测绘成果质量：采用外业进行检查，检查数学精度、地理精度。

5、 主要质量问题及处理

5.1 数学精度

1) 地物点平面：标准中误差为 $\pm 0.400\text{m}$ ，限差 $\pm 0.800\text{m}$

共检测 44 个点，粗差 0 个，粗差率 0%，检测中误差 $\pm 0.081\text{m}$ 。

5.2 附表、附件质量

1) 部分表格排版、表述不太合理

6、质量综述及样本质量统计

6.1 质量综述：


- 1) 数学精度检查：坐标系统正确，观测精度、计算精度高。
- 2) 数据及结构正确性检查：文件命名、数据格式正确；要素分层正确；属性接边较好。
- 3) 地理精度检查：地理要素完整，表述准确；综合取舍的合理。
- 4) 附表、附件质量检查：成果资料基本齐全。

6.2 质量统计：

数学精度 0.25，数据及结构正确性 0.25，地理精度 0.35，附表、附件质量 0.15。检查情况见下表：

数学精度	地物点平面检查	100
数据及结构正确性	内业	100
地理精度	外业	100
附表、附件质量	内业	94
合计		99.1

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区分图




图例

景区划分

- 佛子岭
- 南岳山

0 .75 1.5 3 4.5 6 Kilometers

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区遥感影像图



0 .75 1.5 3 4.5 6 Kilometers

南岳山-佛子岭水库省级风景名胜区拐点坐标分布图

